

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Алматы облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"
республикалық мемлекеттік мекемесі.
Республиканское государственное учреждение "Илийское
районное Управление санитарно-эпидемиологического
контроля Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Алматинской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ В.07.X.KZ72VWF00035528

Дата: 19.01.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Bau-Bolashak» ясли детский сад «Болашақ» на 95 детей с.Жанадаур, ул.Школьная 62 «б»
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.01.2021 17:22:54 № KZ16RYS00087965**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "BAU-BOLASHAK", Илийский район, с.Жанадаур, ул.Школьная 62 «б» директор Турманбетова У.Б. с.т. 8 708 656 21 07**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуются**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, копии протоколов лабораторно-инструментальных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуются**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ТОО «Bau-Bolashak» ясли детский сад «Болашақ», размещен 2-х этажном жилом доме по адресу: с.Жанадаур, ул.Школьная 62 «б» на прием 95 детей. Территория объекта ограждена, благоустроена.



Территория участка объекта оснащена наружным искусственным освещением. На территории ясли детского сада, объекта функционально с ними не связанных нет. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к площадке для мусоросборников благоустроены. Контейнерная площадка оборудована, установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. На территории предусмотрены игровые площадки, теновой навес, оборудованы малыми архитектурными формами соответствуют росту-возрастным особенностям. В помещениях отделка пола, стен и потолка соответствует требованиям санитарных правил без повреждений. В помещениях с влажным режимом работы санитарные узлы, стены облицованы плиткой допускающий влажную уборку. Батареи отопительной системы ограждены заградительными решетками. Обеспечены мебелью и оборудованием соответствующий росту и возрастным особенностям детей. Для групп предусмотрены следующие помещения: общая приемная, отдельно игровые и спальни. Приемная оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Спальни оборудованы стационарными двуярусными выдвижными кроватками. Организация питания детей будет проводиться в игровых, которые оборудована обеденными столами и стульями в соответствии росту и возрастным особенностям. Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании, обеспечен необходимым оборудованием. Ясли детсксад оборудован необходимой мебелью, твердым и мягким инвентарем, в исправном состоянии. В пищеблоке установлены двух гнездная раковина с подводкой холодной и горячей воды. В санитарных узлах установлены по 3 раковины с подводкой горячей и холодной воды, используют одноразовые полотенца, имеется жидкое мыло для мытья рук, и три унитаза. Водоснабжение централизованное от существующих сетей села, горячее водоснабжение газового котла. Канализация местный бетонированный септик. Во всех помещениях предусмотрены естественное освещение. Искусственное освещение за счет ламп дневного света, оборудованы защитной арматурой. Отопление централизованное на газе, топка имеет отдельный вход. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1-2 от 11 января 2021г, протокол микробиологического исследования воды № 7-8 от 11 января 2021 года, результаты соответствуют санитарным нормам и требованиям. Питьевой режим организован кипяченной водой. Для питья используют чистую посуду, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды. Представлен протокол измерений освещенности №1-7 от 11 января 2020г. результаты соответствуют гигиеническим нормативам. Во всех помещениях установлены лампы одного типа, на всех светильниках имеются плафоны. Вентиляция естественная за счет фрамуг и дверей. На пищеблоке над плитой установлен вытяжной зонт. В помещениях установлены термометры для замера температуры. Протокол измерений метеорологических факторов № 1-7 от 11.01.2021г., результаты соответствуют гигиеническим нормам. Для упорядочения хранение уборочного инвентаря отведено место для каждой группы отдельно, уборочный инвентарь промаркирован. На момент проверки следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Стирка постельного белья организовано в прачечной, оборудована: стиральной машиной автомат, гладильной доской, стеллажами для хранения белья. Предусмотрено 3 комплекта постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) промаркированы. Пищеблок ясли детского сада обеспечена достаточным количеством разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Промаркированный контейнер для яиц имеется. Кухонная и столовая посуда хранится на стеллажах. Обеспечены достаточным количеством холодильного оборудования. Для работников пищеблока и технического персонала имеется специальная одежда и сменная обувь, в достаточном количестве. Для сотрудников установлены индивидуальные шкафы. Работники ясли детского сада принимаются на работу при наличии санитарной книжки с допуском к работе, прохождением гигиенического обучения. Общая площадь ясли детского сада 327 кв.м. Предусмотрен медицинский кабинет, площадью 8 кв.метров. Медицинский кабинет оборудован шкафом для медикаментов, канцелярским шкафом, письменным столом, стульями. Программа производственного контроля имеется.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**



10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды, протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, протокола измерений метеорологических факторов, освещенности, измерения электромагнитного поля, выданные Илийское отделение РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «Bau-Bolashak» ясли детский сад «Болашақ» на 95 детей с.Жанадаур, ул.Школьная 62 «б»
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил Утвержденный приказом МЗ РК от 17 августа 2017 года № 615 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Илийский район, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Абеуова Багила Жунусовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



